

# Skinman® soft

(60g + 0,3g + 0,1g)/100g roztwór na skórę

*Alcohol isopropylicus + Benzalkonii chloridum + Acidum undecylenicum*

## PREPARAT DO HIGIENICZNEGO I CHIRURGICZNEGO ODKAŻANIA RĄK



**Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta/użytkownika.**

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Skinman soft ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Skinman soft i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Skinman soft
3. Jak stosować lek Skinman soft
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Skinman soft
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### 1. CO TO JEST LEK SKINMAN SOFT I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

#### Wskazania

Lek Skinman soft to gotowy do użycia roztwór przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk.

**Skinman soft jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o udowodnionej skuteczności bakteriobójczej, prątkobójczej, grzybobójczej i przeciwwirusowej.**

**Substancje czynne: izopropanol, chlorek benzalkoniowy, kwas undecylenowy wzajemnie uzupełniają swoje zakresy działania, zapewniając szerokie spektrum działania leku.**

**Lek ten działa na występujące na skórze rąk drobnoustroje: bakterie (w tym prątki gruźlicy), grzyby, wirusy osłonkowe (w tym HBV, HCV, HIV), rotawirusy i wirusy opryszczki.**

### 2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU SKINMAN SOFT

#### Kiedy nie stosować leku Skinman soft

- do odkażania błon śluzowych,
- w okolicy oczu,
- w nadwrażliwości na substancje czynne lub którąkolwiek substancję pomocniczą,
- doustnie,
- na zranioną lub wysuszoną skórę.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Unikać kontaktu leku z oczami i błonami śluzowymi. W razie przypadkowego kon-

taktu leku z oczami lub błonami śluzowymi, należy przemyć je dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Lek jest łatwopalny. Nie rozpylać w pobliżu płomienia; punkt zapłonu (zgodnie z normą DIN 51755) 22°C.

Przed włączeniem urządzeń elektrycznych odczekać do wyschnięcia leku; stosować ostrożnie na powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholu.

Należy przestrzegać zasad stosowania leku oraz zasad bezpieczeństwa.

Ostrożnie otwierać opakowanie i ostrożnie stosować lek Skinman soft.

**Inne leki i Skinman soft**

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

**Ciąża i karmienie piersią**

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku w okresie karmienia piersią.

**Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i obsługiwanie maszyn**  
Skinman soft stosowany zgodnie z przeznaczeniem nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

**3. JAK STOSOWAĆ LEK SKINMAN SOFT**

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Do stosowania na skórę.

**Sposób użycia:**

Lek tylko do użytku zewnętrznego.

Roztwór gotowy do stosowania.

Lek należy stosować w stanie nierozcieńczonym.

**Higieniczne odkażanie rąk:**

3 ml produktu wcierać w dłonie przez 30 sekund.

**Chirurgiczne odkażanie rąk:**

5 ml produktu wcierać w dłonie przez 1½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie. Dłonie podczas dezynfekowania muszą być ciągle wilgotne.

**Działanie prątkobójcze:**

3 ml produktu wcierać w dłonie przez ½ minuty, czynność powtórzyć dwukrotnie.

Dostępne opakowania		
Jednostkowe	Handlowe	Symbol
Butelka 100 ml	50 szt.	3005290
Butelka 500 ml	24 szt.	3005300
Kanister 5000 ml	1 szt.	3005310

**Wytwórca:**

Ecolab Deutschland GmbH  
Ecolab-Allee 1  
40789 Monheim am Rhein

**Przy skażeniu wirusem opryszczki:**

Lek wcierać w ręce przez 30 sekund, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

**Przy skażeniu rotawirusami:**

Lek wcierać w ręce przez 1 minutę, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

**Inaktywacja wirusów ostonkowych (w tym HBV, HCV, HIV):**

Lek wcierać w ręce przez 30 sekund, lek musi dostatecznie pokrywać całe dłonie.

**Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Skinman soft:**

Nie zgłoszono przypadku przedawkowania leku stosowanego na skórę.

**W razie przypadkowego spożycia:**

Należy natychmiast dokładnie wypłukać jamę ustną i zasięgnąć porady lekarza.

**Postępowanie w razie przypadkowego dostania się preparatu do oczu:**

Natychmiast przemyć obficie oczy bieżącą wodą i zasięgnąć porady lekarza.

**4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE**

Jak każdy lek, lek Skinman soft może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Chlorek benzalkoniowy może wywoływać podrażnienia skóry. Możliwe są również reakcje uczuleniowe.

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

**5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK SKINMAN SOFT**

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Chronić przed wysoką temperaturą, iskrzeniem i płomieniem – lek łatwopalny.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**Utylizacja**

Całkowicie opróżnione opakowania można dostarczyć do punktu zbiórki surowców wtórnych.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.

Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje.

Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

**6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE**

**Co zawiera lek Skinman soft**

100 g roztworu na skórę zawiera:

- Substancje czynne:  
alkohol izopropylowy 60,0 g  
chlorek benzalkoniowy, roztwór 50% 0,3 g  
kwas undecylowy 0,1 g
- Substancje pomocnicze:  
glicerol 85%, alkohol mirystynowy, środek zapachowy (Martine PH 799864), błękit patentowy (E 131), woda oczyszczona.

**Jak wygląda lek Skinman soft i co zawiera opakowanie**

Skinman soft to niebieski przezroczysty roztwór.

Opakowanie stanowią butelki zawierające 100 ml lub 500 ml roztworu na skórę, lub kanister zawierający 5 l roztworu na skórę.

**Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 13047.**

**Data ostatniej aktualizacji 2012-06-28**



**Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenia na dopuszczenia do obrotu:**

Ecolab Sp. z o.o.  
ul. Opolska 100, 31-323 Kraków  
www.ecolab.pl

